

Umweltinspektionsbericht

A. Allgemeine Kenndaten

| | |
|------------------------------|--|
| Betreiber: | Kleehof Bioenergie KG Feldmark 1, 33175 Bad Lippspringe |
| Anlagenbezeichnung: | Biogasanlage |
| Anlagenstandort: | Feldmark 1, 33175 Bad Lippspringe, Gem. Bad Lippspringe, Flur 4, Flurstück 289 |
| Datum der Inspektion: | 30.05.2017 |
| Dauer der Inspektion: | 2 h (vor Ort) |
| Inspektionsart: | <input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet |
| Zuständigkeit: | Umweltamt Kreis Paderborn |

B. Inspektionsumfang/Inspektionsgrundlagen

Medienübergreifende Überwachung der Schutzgüter Luft, Boden und Wasser im Hinblick auf die genehmigungs- und rechtskonforme Errichtung und Betrieb der Anlagen.

Die Überwachung erfolgte für die errichtete Biogasanlage. Ihr lagen Immissionsschutzrechtliche Genehmigungen, wasserrechtliche Erlaubnisse sowie die allgemeingültigen Vorgaben des BImSchG, des Wasser-, Bodenschutz- und Abfallrechts und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (VAwS) zugrunde.

C. Inspektionsergebnis

Mängel: nein ja

| | |
|---|---|
| Geringfügige Mängel¹: | <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja a) Der Kontrollschacht der Leckerkennung des Fermenters und des Nachgärers ist nicht einsehbar. (Mangel ist bereits behoben) |
| Erhebliche Mängel²: | <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja a) Der Abfüllplatz des Güllelagerbehälters entspricht nicht den wasserwirtschaftlichen Anforderungen. (Mangel ist bereits behoben) b) Ein Nachweis, dass eine Gewässergefährdung im Havariefall nicht zu befürchten ist, liegt nicht vor. (Mangel ist bereits behoben) |
| Schwerwiegende Mängel³: | <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja |

¹ **Geringfügige Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

² **Erhebliche Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

³ **Schwerwiegende Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu einer akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigung führen können.

Umweltinspektionsbericht

D. Veranlasste Maßnahmen

Die Mängel sowie die erforderlichen Maßnahmen wurden dem Betreiber im Anschluss an die Umweltinspektion mündlich mitgeteilt sowie schriftlich übersandt.