

Umweltinspektionsbericht

A. Allgemeine Kenndaten

Betreiber:	Josefs Bräu Produktions gGmbH
Anlagenbezeichnung:	Brauerei
Anlagenstandort:	Raiffeisenstraße 1s, 33175 Bad Lippspringe
Datum der Inspektion:	15.11.2023
Dauer der Inspektion:	1 h (vor Ort)
Inspektionsart:	<input checked="" type="checkbox"/> angekündigt <input type="checkbox"/> nicht angekündigt
Zuständigkeit:	Amt für Umwelt, Natur und Klimaschutz, Kreis Paderborn

B. Inspektionsumfang / Inspektionsgrundlagen

Medienübergreifende Überwachung der Schutzgüter Luft, Boden und Wasser im Hinblick auf die genehmigungs- und rechtskonforme Errichtung und Betrieb der Anlage.

Die Überwachung erfolgte für die Brauerei. Ihr lagen baurechtliche Genehmigungen, wasserrechtliche Zulassungen sowie die allgemeingültigen Vorgaben des Immissions-, des Wasser-, Bodenschutz- und Kreislaufwirtschaftsrechts zugrunde.

C. Inspektionsergebnis

Mängel: nein ja

Geringfügige Mängel¹:	<input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Erhebliche Mängel²:	<input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Schwerwiegende Mängel³:	<input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

D. Veranlasste Maßnahmen

Keine weiteren Maßnahmen erforderlich

¹ **Geringfügige Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

² **Erhebliche Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

³ **Schwerwiegende Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu einer akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigung führen können.